


Rhaphiolepis indica 'Peridot' (シャリンバイ ペリドット)

紅花シャリンバイ(Rhaphiolepis indica 'Spring Time')の変異株から生まれた日本初のシャリンバイ新品種で、花数の多さと新芽の色に特徴を持つ。2010年3月の品種登録以降、実際の植栽事例から更にメンテナンス性、耐乾性、耐塩性、耐寒性などが確認されている。また2012日本F&Gショーではジャパンフラワーセレクション受賞により、花業界からもその観賞性にも評価を得ている。

植栽事例

ザ・ペニンシュラ東京 2014年4月22日



ダイバーシティTOKYO 2012年5月8日



大阪府堺市 大泉緑地公園 2011年5月15日



和歌山県振興局エントランス



個人邸（埼玉県内）



樹の特性

●花数

花数は従来品種の2倍以上になり、また分枝性がよいため枝数も多く、植栽後1年程度でボリューム感のある密な生垣が期待できる。

ペリドット



従来品種



●花の様子



樹の管理

●メンテナンス性

植栽から4年半を経過しているが、ほぼ無剪定で樹高は大きく変わらず、スソ上がりもなく生育している。（和歌山県振興局正面玄関）

2010年4月13日植栽



2012年5月11日撮影



2014年11月4日撮影



現在の樹幹は直径5cm程度



圃場で管理している大株も樹高約60cm 樹幅約80cmで、剪定は行っていない。分枝が旺盛なため、枝葉も非常に密になっている。また、親品種（従来品種）では困難だった露地栽培が可能になるほどの耐病性があるため、消毒が少なく済んでいる。

2014年5月4日撮影（圃場の大株）



●耐寒性

外気温が -12°C にまでなった福島県東白川郡の露地でも生息し、開花した様子が見られた。シャリンバイの場合外気温が低すぎると幹割れを起こす場合があり、実際に植栽してみないとわからなかった耐寒性が確認できた。

2014年7月25日撮影（福島県東白川郡矢祭町）



2012年1月8日（宮城県亶理郡山元町）



●耐塩性と耐潮性

宮城県亶理郡山元町の常磐線坂元駅周辺（津波被災現場）に植栽後約半年が経過し開花寸前の様子。

海水の塩分が残る土壌への直接植栽でも、生育を続けられ、さらに開花にまでいたることが確認できた。

当然、潮風にも十分な耐性があることが証明できたことになる。

2011年12月18日



2012年5月28日



●驚きの**生命力**

2011年9月の台風12号により3日間水没（水深約1m）。水が引きしだい水洗と殺菌消毒を行い、春に開花。（和歌山県紀の川市）

2011年9月3日



2012年5月8日



●その他の性能

耐暑性

酷暑・猛暑日が続いても安心。親品種の原産国はインド

耐乾性

風通しが良過ぎたり、水管理がしにくいベランダや屋上でも安心して植栽できる。

耐排ガス性

シャリンバイは水管理が困難な緑化工事で多用される交通量の多い道路沿いや車庫回りでも安心。シャリンバイは中央分離帯や路側帯によく植栽されている

耐病性

親品種では困難だった露地栽培が可能になるほどの耐病性があるため、消毒が少なくて済む。

●**ジャパンフラワーセレクション 2012-2013 受賞**

2012 日本フラワー&ガーデンショウ（幕張メッセ）に出品受賞。花木でありながら花の業界でも評価を受けた。



ペリドットという名前の由来



ペリドットの原石



ペリドットの新芽

ペリドット(peridot、ペリドートとも)とは宝石の一種である。カンラン石(苦土カンラン石)の変種。屈折率が高いため、**明るい緑色が映える**ことが特徴の宝石である。ローマ人はその石が夜暗くなってもまだ見ることができ色が暗くならなかったので、「イブニングエメラルド」と呼んだ。後にペリドットは十字軍によって持ち帰られ、中世の教会の装飾に使われた。200カラット以上ある大きなペリドットが、ケルン大聖堂にある東方の三博士の3つの聖堂を飾っている。

鉱物学的性質については「カンラン石」を参照

モース硬度:6.5-7.0。8月の誕生石である。石言葉は「**夫婦の幸福**」。

宝石として流通できる品質のものの産地はオーストラリア、アメリカ合衆国などである。

出典: フリー百科事典『ウィキペディア (Wikipedia) 』

ペリドットの新芽が他にない美しい緑色であり、宝石「ペリドット」の色によく似ているところに由来する。

ペリドット基礎情報

| | | | | |
|--------|---------------------------------|---------|-------|------------|
| 品目名 | シャリンバイ | | 系統名 | バラ科シャリンバイ属 |
| 品種名 | 正式名称 | Peridot | 読み | ペリドット |
| | 英語表記 | Peridot | | |
| 学名 | Raphiolepis indica cv.'Peridot' | | | |
| 販売流通名 | 紅花シャリンバイ ペリドット | | | |
| 育成者 | 山下 文吾 | 育成権者 | 山下 文吾 | |
| 種苗登録日 | 2010年3月11日 | | | |
| 種苗登録番号 | 第19292号 | | | |